

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	VIGNATI GIULIO
Data di nascita	21/02/1949
Qualifica	Biologo
Residenza	Via C. Nigra, 7 20013 – Magenta (MI) Italia
Incarico attuale	Direttore scientifico di Ligandassay
Numero telefonico	+39 02 9793648
Numero telefonico cellulare	+39 338 8538442
E-mail istituzionale	giuliovignati@alice.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di studio	Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l'Università degli Studi di Pavia in data 20/11/1974 con la votazione di 107/110
Altri titoli di studio e professionali	Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi dal 29.10.1977 e da tale data è abilitato all'esercizio della professione di Biologo
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)	Dal 18.06.1970 è in servizio presso la U.O. Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia dell'Ospedale "G.Fornaroli" di Magenta Dal 20.11.1989 ricopre la qualifica di Biologo Coadiutore (nominato in ruolo dal 01.08.1990) data da cui gli è stata assegnata la responsabilità del Centro Malattie Endocrine e Metaboliche del Laboratorio di Analisi Cliniche. Dal 01.06.2004 è Direttore della U.O.S. Centro Malattie Endocrine e Metaboliche dell'Ospedale "G.Fornaroli" di Magenta, P.O. dell'A.O. "Ospedale Civile di Legnano". Tale struttura si occupa di dosaggi endocrinologici, allergologici, sierologici, di marcatori tumorali e farmaci. Dal 01.07.2012 collocato a riposo per anzianità
Capacità linguistiche	Inglese scritto e parlato (buono), Francese scritto e parlato (discreto)
Capacità nell'uso delle tecnologie	Utilizzo abituale di tecnologie informatiche
Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare)	Incarico di insegnamento presso la Scuola per Infermieri Professionali della USSL n. 35 di Magenta (precedentemente USSL n. 72 di Magenta) per: - CHIMICA : anno scolastico 1975-76 - BIOCHIMICA : dall'anno scolastico 1975-76 all'anno scolastico 1994-95 (cessata attività della scuola) - FISICA e BIOFISICA : dall'anno scolastico 1985-86 all'anno scolastico 1994-95 (cessata attività della scuola) Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio - Università degli studi di Pavia nell'anno accademico 1991-92 per i Corso integrativo: - Metodiche radioimmunologiche di dosaggio ormonale nell'ambito dell'insegnamento di Patologia Clinica Correlatore esterno per tesi di laurea svolte presso il Centro Malattie Endocrine e Metaboliche del Presidio Ospedaliero di Magenta - USSL n. 35 in collaborazione con l'Università di Milano, Facoltà di Scienze - Corso di Laurea in Scienze Biologiche:

VIGNATI Dr. Giulio
via C.Nigra, 7
20013 - MAGENTA (MI)
tel. 02-9793648

ATTIVITA' SCIENTIFICA - PUBBLICAZIONI

- 1) Montalbetti N, Pellegatta U, Vignati G.
A gas-chromatographic method for the simultaneous determination of estriol and pregnanediol in pregnancy urines
in: Abstracts of 8° International Congress on Clinical Chemistry - Copenhagen 18-23.06.1972
Scand. J. Clin. Lab. Invest. 1972; vol. 29 Suppl. 126
- 2) Montalbetti N, Pellegatta U, Vignati G.
Metodo gas cromatografico per la determinazione simultanea dell'estriolo e del pregnandiolo in gravidanza
in: Atti del 2° Congresso Italiano di Biochimica Clinica - Padova 25-27.05.1972; 652-660
- 3) Tommasini Degna A, Montalbetti N, Pellegatta U, Vignati G, Gobbi A.
La nostra esperienza con il metodo turbidimetrico di Eder per la determinazione delle lipoproteine
in: Atti del 2° Congresso Italiano di Biochimica Clinica - Padova 25-27.05.1972; 565-567
- 4) Montalbetti N, Pellegatta U, Vignati G.
Metodo gas-chromatografico per la determinazione simultanea dell'estriolo e del pregnandiolo in gravidanza
in: Corso teorico-pratico sulla gas-cromatografia degli steroidi - Milano 08-10.10.1973
- 5) Novi C, Bissoli F, Simonati V, Volpini T, Baroli A, Vignati G.
Rifampin and Digoxin: possible drug interaction in a dialysis patient
JAMA Dec 5,1980; vol. 244 n.22: 2521-2522
- 6) Vignati G.
I sieri di controllo
in: Atti del corso di aggiornamento: La qualità del dosaggio radioimmunologico e il suo controllo
Castrocaro 29-30.10.1981; 275-279
- 7) Vignati G.
Utilizzazione del "CUSUM" per l'evidenziazione di andamenti sistematici di variazione
in: Atti del corso di aggiornamento: La qualità del dosaggio radioimmunologico e il suo controllo
Castrocaro 29-30.10.1981; 281-285
- 8) Valente D, Montalbetti N, Vignati G, Gualandris S, Signorini C, Pravettoni G.
Risultati di un gruppo di lavoro per la Radioimmunologia
Biologi Italiani 1980; 6: 23-26

- 9) Poli M, Citella C, Vitali B, Crosti C, Vignati G.
Effect of dihydroergocristine on puerperal hyperprolactinaemia and on lactation
in: Advance Abstracts of papers of XIV Acta Endocrinologica Congress
Stockholm 27-30.06.1983; 271
- 10) Moja F, Suigo E, Roveda M.L, Pellegatta U, Lucarelli C, Guffanti L, Piemonte G, Vignati G.
Analisi dei V.F.A. e dei N.V.F.A. dei batteri anaerobi tramite GLC e HPL in esclusione ionica
e soppressione ionica
Notiziario S.I.Bio.C 1983; 8: 767-773
- 11) Bosio M, Vignati G.
Role of Captopril in the differential diagnosis between essential and renovascular
hypertension in children
The International Journal of Pediatric Nephrology 1984; vol. 5 n.2:126
- 12) Comitato Italiano di Standardizzazione dei Dosaggi dei Recettori Ormonali Tessutali
Controllo di Qualità del dosaggio dei recettori ormonali
The Ligand Quarterly 1984; vol. 3 n. 1: 65-68
- 13) Comitato Italiano di Standardizzazione dei Dosaggi dei Recettori Ormonali Tessutali
Controllo di Qualità del dosaggio dei recettori dell'Estradiolo e del Progesterone nel cancro
mammario
Lab. J. Res. Lab. Med. 1984; vol. 11 n. 3: 275-277
- 14) Benedetto S, David F, Galbiati A, Malvano R, Vignati G.
Il dosaggio diretto degli steroidi circolanti
in: Atti del convegno: Aspetti critici delle metodiche RIA - Torino 26-27.01.1984
Quaderni di Ligand Quarterly n. 1 - 1984; vol. 3 n. 3 (suppl): 75-99
- 15) Comitato italiano di Standardizzazione dei Dosaggi dei Recettori Ormonali Tessutali
Quality assurance of steroid receptor assay in Italy
in: Abstracts of international Congress Endocrinology of the breast (Basic and Clinical
aspects)
Torino 19-22.09.1984
- 16) Comitato Italiano di Standardizzazione dei Dosaggi dei Recettori Ormonali Tessutali
Quality assurance for steroid receptor assay in Italy
in: Abstracts of 2nd International Symposium on antihormones in breast cancer
West Berlin 21-24.10.1984
- 17) Comitato Italiano di Standardizzazione dei Dosaggi dei Recettori Ormonali Tessutali
Quality assurance for steroid receptor assay in human breast cancer: six years experience of
the Italian Committee
Tumori 1985; 71:589-595
- 18) Comitato Italiano di Standardizzazione dei Dosaggi dei Recettori Ormonali Tessutali
Quality Control for Estrogen and Progesterone receptor assay in human breast cancer: the
influence of computation methods on intra and interlaboratory variability
Tumori 1985; 71: 597-602

- 19) Bosio M, Vignati G.
Plasma renin activity (PRA) and blood pressure (BP): a longitudinal study of 53 children with reflux nephropathy
in: Abstracts of XIX Annual Meeting of the European society for Paediatric Nephrology
Lisbona 29.09 - 02.10.1985
Helv paediat. Acta 1986; 41: 155
- 20) Moja F, Suigo E, Vignati G, Pellegatta U, Roveda M.L, Bezzi C.
Impiego della cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per l'analisi degli acidi grassi batterici non volatili a lunga catena
Giorn. It. Chim. Clin. 1986; vol. 11 n. 2: 139-148
- 21) Vignati G.
Strategie di gestione dati nel Laboratorio di Immunometria
in: Atti Seminario di Aggiornamento in Chimica Clinica e Microbiologia - Elaborazione dati in Immunometria - Magenta 15-17.11.1984
Biochimica Clinica 1986; Suppl. 12: 379-392
- 22) Moja F, Suigo E, Vignati G, Pellegatta U, Roveda M.L, Bezzi C.
Analisi computerizzata degli acidi grassi batterici in gas-cromatografia
Giorn. It. Chim. Clin. 1987; vol. 12 n.4: 299-305
- 23) Bosio M, Vignati G, Garavaglia F, Bissoli F.
Effetti della Furosemide sull'asse renina-aldosterone e sull'acidificazione urinaria distale
in: Atti del 3° Congresso nazionale della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica - S.Margherita Ligure 13-14.11.1987
Nefrologia Pediatrica 1987; 161-164
- 24) Bosio M, Vignati G, Garavaglia F, Pastori P, Pandolfi M, Cerri M.
L'attività reninica plasmatica in relazione all'escrezione di sodio. Valutazione in 76 neonati e bambini sani a dieta libera
Minerva Pediatrica 1988; vol. 40 n. 1 : 47-52
- 25) Moja F, Suigo E, Roveda M.L, Bezzi C, Vignati G, Pellegatta U, Rosso R.
Problemi di igiene ambientale: analisi simultanea di 4 diserbanti mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni
Giorn. It. Chim. Clin. 1988; vol. 13 n. 2: 145-149
- 26) Colombo P.A, Crosti C, Longatti A, Vignati G.
Il monitoraggio biochimico nella gravidanza a rischio
in: Atti XXIX Congresso Nazionale A.O.G.O.I. - Milano 29.09-01.10.1988
Vita Domani - Problematiche attuali in medicina fetale 1988; 95-103
- 27) Moja F, Suigo E, Roveda M.L, Bezzi C, Vignati G, Pellegatta U, Rosso R.
Analisi degli acidi grassi a catena corta dei batteri anaerobi, previa estrazione del campione, mediante HPLC
Biochimica Clinica 1988; 12: 466-468

- 28) Moja F, Suigo E, Vignati G, Pellegatta U, Roveda M.L, Bezzi C, Rosso R.
Esame colturale e analisi cromatografica di campioni biologici: confronto tra metodi
Biochimica Clinica 1989; 13: 133-136
- 29) Bottero P, Venegoni E, Riccio G, Vignati G, Brivio M, Novi C, Ortolani C.
Short-Ragweed hay fever in the province of Milan
in: *Proceedings of the International Symposium: Pollinosis in the Mediterranean area -
Napoli 16-18.03.1989*; 196
- 30) Bottero P, Venegoni E, Riccio G, Vignati G, Brivio M, Novi C, Ortolani C.
Pollinosi da *Ambrosia Artemisifolia* in provincia di Milano
Folia Allergologica et Immunologia Clinica 1996; vol. XXXVII n. 2 : 99-105
- 31) Bosio M, Bissoli F, Vignati G, Fiori M.G.
Intravenous urography with iopamidol in children with reflux and obstructive nephropaty:
effects on glomerular and tubular functions and the renine-angiotensin-aldosteron system
Pediatric Nephrology 1990; 4: 240-244
- 32) Mozzanica N, Finzi A.F, Foppa S, Vignati G, Villa M.L.
Association between circadian rhythms of endogenous hypothalamic opioid peptides and off
natural killer cell activity
International Journal Immunopharmacology 1991; vol. 13 n. 2/3: 317-321
- 33) Moja F, Pellegatta U, Rosso R, Vignati G, Suigo E.
Metodo rapido per il dosaggio di caffeina e teofillina nel plasma mediante HPLC
Giorn. It. Chim. Clin. 1990; vol. 15 n. 6: 411-415
- 34) Gion M, Fila G, Biasioli R, Vignati G, Mione R, Saracchini S, Rinaldi E, Testa E
Kinetic use of tumor markers in the follow-up of patients operated for primary breast cancer.
J Nucl Med Allied Sci. 1990 Oct-Dec; 34(4 Suppl):1-7.
- 35) Mozzanica N, Villa M.L, Foppa S, Vignati G, Cattaneo A, Diotti R, Finzi A.F.
Plasma α -melanocyte-stimulating hormone, β -endorphin, met-enkephalin, and natural killer
cell activity in vitiligo
Journal of the American Academy of Dermatology 1992; vol. 26 n. 5: 693-700
- 36) Solerte SB, Fioravanti M, Vignati G, Hofman R, Bartoli M, Pozzi G, Magri F, Perego M,
Marenco P, Ferrari E.
Relevance of a ultra-sensitive Immunochemiluminometric Thyrotropin assay (TSH-ICMA,
Berilux) in the clinical approach of hyperthyroid patients.
in: *XXIV Congresso nazionale della Società Italiana di Endocrinologia
Genova 12-15.05.1992*
- 37) Gion M, Cappelli G, Mione R, Vignati G, Fortunato A, Saracchini S, Biasioli R, Gulisano M.
Variability of tumor markers in the follow-up of patients radically resected for breast cancer
Tumor Biology 1993; 14: 325-333

- 38) Gion M, Cappelli G, Mione R, Pistorello M, Meo S, Vignati G, Fortunato A, Saracchini S, Biasioli R, Gulisano M.
Evaluation of critical differences of CEA and CA 15.3 levels in serial samples from patients operated for breast cancer
Int J Biol Markers 1994 Jul-Sep; 9(3): 135-9
- 39) Mozzanica N, Vignati G, Cattaneo A, Schmitt E, Finzi A.F.
Livelli plasmatici di α -MSH, β -Endorfina e Met-enkefalina nella psoriasi
Annali Italiani di Dermatologia Clinica e sperimentale 1994; vol. 48 n. 1: 43-46
- 40) Mozzanica N, Cattaneo A, Vignati G, Finzi A.F.
Plasma neuropeptide levels in psoriasis
Acta Dermatologica Venereologica (Stockholm) 1994; Suppl. 186: 67-68
- 41) Vignati G, Griffanti D, Zelaschi D.
Study of physiological values for specific IgG₄ against food allergens in normal adults: definition of cut-off level for the diagnosis of food intolerance
in: Abstract of XVI European Congress of Allergology and Clinical Immunology
Madrid 25-30.06.1995
ALLERGY-Europ. J. of Allergy and Clinical Immunology 1995; vol. XXVI n.50: 123
- 42) Vignati G, De Amici M, Bizzarro N, Zelaschi D.
Studio multicentrico per la definizione dei livelli di cut-off per le IgG₄ specifiche verso gli alimenti nella popolazione adulta normale
Sinergie 1995; 4 (2):21-26
- 43) Gion M, Barioli P, Mione R, Cappelli G, Vignati G, Fortunato A, Saracchini S, Biasioli R, Gulisano M.
Tumor markers in breast cancer follow-up: A potential useful parameter still awaiting definitive assessment
Annals of Oncology 1995; 6 Suppl 2: S31-S35
- 44) Mozzanica N, Cattaneo A, Trabattoni D, Finzi A.F, Schmitt E, Ferrario E, Clerici M, Vignati G, Villa M.L.
Production of type-1 and type-2 cytochines by peripheral blood mononuclear cells of psoriatic patients
Immunology 1995; 86: 422-426
- 45) Solerte SB, Rondanelli M, Fioravanti M, Scevola D, Bottari G, Minoli L, Vignati G, Ferrari E.
Impaired regulation of GH-IGFI-IGFBP3 axis and ACTH-adrenal function in AIDS patients (CDC IVC) with Wasting Syndrome. A possible defensive mechanism
in: XXVI National Congress of the Italian Society of Endocrinology
XX Giornate Endocrinologiche pisane - Pisa 28.06-01.07.1995
Journal of Endocrinological Investigation 1995; vol. XXVIII Suppl 5: 43
- 46) Dotti C, Vignati G.
Caratteristiche operative di un nuovo test ultrasensibile per il dosaggio del TSH
Ligandassay 1995; 1:72-76

- 47) Vignati G.
Technicon Immuno 1® System: Automated Assay of AFP, CEA, and Mucinous Tumor Markers in the Laboratory
in: Proceedings of 5th Technicon Immuno 1® International Symposium : 78
Paris, France 04-06.02.1998
- 48) Vignati G.
La proteina cationica eosinofila per il management ottimale dell'inflammatione nell'asma. Il dosaggio nella routine di laboratorio
Sinergie 1996; 5 (1):40-47
- 49) van Dalen A, Kessler A.C and Evaluation participants Laboratories
A multicentre evaluation of tumor marker determination using the automatic Enzimun-Test® systems ES 300 and ES 600/700
Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 1996; 34:377-384
- 50) Chiecchio A, Malvano R. Vignati G (collaboraz)
Error Models and Quality Control performance
Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 1996; 34: 423-430
- 51) Vignati G.
Automazione del dosaggio dei marcatori tumorali CEA, AFP e mucine nella routine di laboratorio
in: Riassunto dei poster, Simposio ELAS "Immuassay 96" - Simposio satellite del 28° Congresso Nazionale della Società Italiana di biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica
Pesaro 08-09.10.1996
Ligandassay 1996 vol. 1 n. 3: 195
- 52) Solerte SB, Fioravanti M, Rondanelli M, Vignati G, Scevola D, Locatelli M, Ferrari E, Minoli R.
Hormonal and Chronobiological impairment of the GH-IGFI-IGFPB3 axis in HIV infected patients (CDC C3) with Wasting Syndrome effects of treatment with recombinant human Gh
in: Abstracts of XI International Conference on AIDS Vancouver, Canada 07-12.07.1996
- 53) Vignati G.
Impatto economico-gestionale dell'automazione nell'organizzazione del laboratorio di immunometria
Ligandassay 1997; vol. 2 n. 1: 43-47
- 54) Vignati G, Biasioli R, Grittini A, Cantone E, Griffanti D, Stampini M.
Impatto del cambiamento del sistema analitico per la determinazione dei marcatori tumorali sul follow-up dei pazienti oncologici
Ligandassay 1997; vol. 2 n. 3 : 175-183

- 55) Solerte SB, Cerutti N, Fioravanti M, Severgnini S, Locatelli M, Terenzi F, Nescis T, Sarasso B, Vignati G, Ferrari E.
Alterations of 24-h serum Insulin profile in patients with Senile Dementia of Alzheimer's type: potential link with the cognitive derangement
in: Abstract Book of International Symposium on Psychoneuroendocrine and Immunological correlates of Aging Pavia, Italy, 17-20.09.1997
Aging - Clinical and Experimental Research 1997; vol. 9 Suppl. 4 : 85
- 56) Vignati G.
L'immunometria in un laboratorio centralizzato
in: LIGAND ASSAY '98 - Relazioni e poster
Ligandassay 1998; vol. 3 n. 2: 93-94
- 57) Vignati G.
IMMULITE Anti-Tg & Anti-TPO: essential assays in thyroid disease
in: LIGAND ASSAY '98 - Relazioni e poster
Ligandassay 1998; vol. 3 n. 2 : 124
- 58) Vignati G.
IMMULITE Thyroglobulin: The marker of choice in thyroid cancer follow-up
in: LIGAND ASSAY '98 - Relazioni e poster
Ligandassay 1998; vol. 3 n. 2: 125
- 59) Severgnini S, Fioravanti M, Cerutti N, Rondanelli M, Ricciardi T, Cravello L, Vignati G, Ferrari E, Solerte S.B.
Positive effects of dehydroepiandrosterone-sulfate on natural killer cell activity in normal aging and senile dementia of the Alzheimer's type (SDAT)
in: Abstract of The 6th International Conference on Alzheimer's Disease and Related Disorders
Amsterdam , The Netherlands 18-23.07.1998
Neurobiology of aging 1998; vol. 19 n. 4S: S315
- 60) Solerte S.B, Fioravanti M, Severgnini S, Rondanelli M, Vignati G, Ferrari E.
Hyperinsulinemia and glucagon serum concentrations influence renal hemodynamics and urinary protein loss in normotensive patients with central obesity
Accepted Abstract to Endocrinology of obesity - Basic, clinical and therapeutics aspects - Official satellite meeting of the 8th International Congress on Obesity
Venice, Italy 04 - 06.09.1998
- 61) Solerte S.B, Fioravanti M, Schifino N, Cuzzoni G, Fontana I, Vignati G, Govoni S, Ferrari E.
Dehydroepiandrosterone Sulfate Decreases the Interleukin-2 Mediated Overactivity of the Natural Killer Cell Compartment in Senile Dementia of the Alzheimer Type
Dement. Geriatr. Cogn. Disord. 1999; vol. 10: 21-27
- 62) Chiecchio A, Malvano R, Vignati G, Borsa M, Cantone E, Griffanti D.
L'efficacia dei saggi ormonali nella diagnosi di amenorrea e menopausa
Ligandassay 1998, vol. 3 n. 4: 275-277

- 63) Tozzoli R, Formentini V, Vignati G,
Evaluation of a new automated uE3 assay and its application to antenatal biochemical screening programs (Triple Test)
in: IFCC-WorldLab 17th International and 13th European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - Abstract Volume
Firenze, Italy, 06 - 11.06.1999
- 64) Chiecchio A, Malvano R, Vignati G.
The efficiency of hormone assays for the diagnosis of amenorrhea and menopause
in: IFCC-WorldLab Satellite Meeting n. 3 - Immunoassay: State of the Art, Difficulties and New Trends - Abstracts
Firenze 11 - 12.06.1999
- 65) Rota F, Barbanti I, Cuccaroni D, Caniello B, De Cesare S, Ciardi L, Tomassini G, Grava G, Signori D, Libertini C, Sambataro T, Vignati G.
Elecsys® fertility panel: results from an external multicenter study
in: IFCC-WorldLab Satellite Meeting n. 3 - Immunoassay: State of the Art, Difficulties and New Trends - Abstracts
Firenze 11 - 12.06.1999
- 66) Solerte SB, Fioravanti M, Vignati G, Giustina A, Cravello L, Ferrari E.
Dehydroepiandrosterone sulfate enhance natural killer cell cytotoxicity in humans via locally generated immunoreactive insulin-like growth factor I
J Clin Endocrinol Metab 1999 Sep; 84(9): 3260 – 7
- 67) Solerte SB, Rondanelli M, Giacchero R, Stabile M, Lovati E, Ceavello L, Pontiggia B, Vignati G, Ferrari E, Fioravanti M.
Serum glucagon concentration and hyperinsulinaemia influence renal haemodynamics and urinary protein loss in normotensive patients with central obesity
Int. J Obes Relat Metab Disord. 1999sept; 23(9): 997-1003
- 68) Tozzoli R, Vignati G, Cantone E, Formentini V, Griffanti D.
Valutazione di un nuovo metodo per il dosaggio dell'estriolo non coniugato in automazione completa e sua applicazione a programmi di screening biochimico prenatale
Ligandassay 1999, vol. 4 n. 3: 165-171
- 69) Malvano R, Chiecchio G, Vignati G.
Il valore informativo del dubbio
in: LIGAND ASSAY '99 - Relazioni e poster
Ligandassay 1999; vol. 4 n. 4: 200
- 70) Vignati G.
Il sistema Immulite nel processo di consolidamento del laboratorio
in: LIGAND ASSAY '99 - Relazioni e poster
Ligandassay 1999; vol. 4 n. 4: 225

- 71) Malvano R, Vignati G, Zucchelli G.C.
Programmi di valutazione esterna di qualità per i saggi immunometrici: indagine conoscitiva fra i laboratori
in: LIGAND ASSAY '99 - Relazioni e poster
Ligandassay 1999; vol. 4 n. 4: 254
- 72) Vignati G, Griffanti D.
Valutazione preliminare delle prestazioni analitiche e diagnostiche del PSA complessati (cPSA) nello studio delle patologie prostatiche
in: LIGAND ASSAY '99 - Relazioni e poster
Ligandassay 1999; vol. 4 n. 4: 263
- 73) Vignati G, Griffanti D, Ballio L
Valutazione preliminare delle prestazioni analitiche e diagnostiche del PSA complessato nello studio delle patologie prostatiche
Ligandassay 2000; vol. 5 n. 2: 137-144
- 74) Solerte SB, Fioravanti M, Severgnini S, Rondanelli M, Precerutti S, Vignati G, Ferrari E
Hyperinsulinemia and glucagon serum concentrations influence renal hemodynamics and urinary protein loss in normotensive patients with central obesity.
Int J Obes Relat Metab Disord. 2000 Jun;24 Suppl 2:S122-3.
- 75) Chiecchio A, Malvano R, Vignati G
Il valore diagnostico del dato di laboratorio
Biomedica Source Books – volume 9, settembre 2000
- 76) Chiecchio A, Malvano R, Vignati G.
The Efficacy of Hormone Assays in the Differential Diagnosis of Amenorrhea and Menopause
Clin Chem Lab Med 2000; 38 (10): 971-973
- 77) Vignati G., Rosso R., Colombo L.
Valutazione di quattro marcatori biologici urinari nello studio delle neoplasie vescicali
In: LIGAND ASSAY 2000 – Relazioni e poster
Ligandassay 2000; vol. 5 n. 3: 263
- 78) Vignati G.
Curatore sezione monografica: Il costo e la qualità dei saggi immunometrici nel processo di ottimizzazione dell'efficienza del servizio
Ligandassay 2000; vol. 5 n. 4: 275 – 320
- 79) Vignati G, Griffanti D.
L'allergometria nel laboratorio: analisi di un modello organizzativo
Ligandassay 2000; vol. 5 n. 4: 316 –20
- 80) Vignati G, Griffanti D.
UniCAP™ Cluster: l'allergometria tutti i giorni
Sinergie 2000; 9 (2): 26-31

- 81) Malvano R, Chiecchio A, Vignati G.
L'elaborazione dei dati di laboratorio: errori e carenze del trattamento statistico
Ligandassay 2001; vol. 6 n. 1: 31 – 6
- 82) Malvano R, Chiecchio A, Vignati G.
La normalizzazione dei dati di laboratorio mediante l'impiego dei multipli della mediana: un procedimento troppo spesso ignorato
in: LIGAND ASSAY 2001 – Relazioni e poster
Ligandassay 2001; vol. 6 n. 3: 199
- 83) Gion M, Peloso L, Mione R, Vignati G, Fortunato A, Saracchini S, Biasioli R, Gulisano M, Capelli G.
Tumor Markers in Breast Cancer Monitoring Should Be Scheduled According to Initial Stage and Follow-Up Time: A prospective Study on Patients
The Cancer Journal 2001; vol. 7 n. 3: 181 – 90
- 84) Magri F, Muzzoni L, Crivello L, Fioravanti M, Busconi L, Camozzi D, Vignati G, Ferrari E.
Thyroid function in Physiological Aging and Centenarians: Possible Relationship with Some Nutritional Markers
Metabolism 2002; 1: 105- 9
- 85) Magri F, Cravello L, Fioravanti M, Vignati G, Albertelli N, Bonacina M, Ferrari E.
Thyroid function in old and very old healthy subjects
J Endocrinol Invest. 2002;25(10 Suppl):60-3.
- 86) Malvano R, Chiecchio A, Vignati G.
Alcune considerazioni sull'impiego dei multipli della mediana nell'elaborazione dei dati di laboratorio
Ligandassay 2002; vol 7 n. 2: 140 – 3
- 87) Vignati G
Comparison of specific IgE test by Immulite 2000 and UniCAP 100
Poster presentato a: 19° colloquio Corata, Lyon (Fr) 22-24 ottobre 2002
- 88) Vignati G, Griffanti D, Maronati A, Pastori E, Portalupi S, Temporiti R
La determinazione delle IgE specifiche in automazione totale: nuove opportunità organizzative per il laboratorio
in: LIGAND ASSAY 2002 – Relazioni e poster
Ligandassay 2002; vol. 7 n. 3: 267
- 89) Vignati G, Pastori E, Portalupi S, Temporiti R
La diagnostica allergologica in vitro: confronto di una nuova metodica per la determinazione delle sIgE in automazione totale su Immulite 2000 rispetto al sistema UniCAP
Ligandassay 2003; vol. 8 n. 1: 48-583
- 90) Vignati G, Galli L, Riccardi E
Valutazione di nuovi metodi di dosaggio per i marcatori dell'epatite B su ADVIA Centaur
in: LIGAND ASSAY 2003 – relazioni e poster
Ligandassay 2003; vol, 8 n. 3: 239

- 91) Vignati G, Maronati A, Pastori E
 Valutazione conoscitiva di reagenti per determinazioni immunochimiche intercambiabili su una famiglia di sistemi analitici a medio-alta produttività (Access family – Beckman Coulter)
 in: LIGAND ASSAY 2003 – relazioni e poster
 Ligandassay 2003; vol, 8 n. 3, 240
- 92) Vignati G, Pastori E, Portalupi S, Temporiti R
In vitro Allergy diagnosis: comparison of a new method of fully automated determination of specific IgE, using Immulite 2000 compared with UniCAP 100
 European Annals of Allergy and Clinical Immunology 2003; vol. 35 n. 8: 285-94
- 93) Duran-Tauleria E, Vignati G, Guedan M.J.A, Petersson C.J
 The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care
 Allergy 2004; 50 (suppl 78): 35-41
- 94) Vignati G, Griffanti D, Maronati A, Pastori E
 Problematiche nell'organizzazione e gestione dell'attività di laboratorio nelle allergopatie
 Monografia: Diagnostica Allergologica Guest Editor: Mario Plebani
 BC - Biochimica Clinica 2004; vol 28 n. 3: 323-36
- 95) Chiecchio A, Malvano R, Vignati G
 La valutazione delle prestazioni diagnostiche dei saggi di laboratorio: l'effetto della dimensione campionaria
 Ligandassay 2004; vol, 9 n. 1, 26-7
- 96) Vignati G
 Utilizzo di anticorpi Centocor (Fujirebio Diagnostics) nella determinazione delle mucine: mito o reale necessità?
 in: LIGAND ASSAY 2004 – relazioni e poster
 Ligandassay 2004; vol, 9 n. 3, 294
- 97) Vignati G.
 Sessione: Allergologia tra clinica e laboratorio
 R26 - Valore aggiunto della espressione quantitativa delle s IgE nella diagnostica di laboratorio
 in: LIGAND ASSAY 2005 – relazioni e poster
 Ligandassay 2005; vol, 10 n. 3: 197
- 98) Vignati G, Mayr A, Larcher C, Griebmair A, Kafman E, Santer P.
 Confronto dei metodi di dosaggio per epatite B, Epatite C, ed HIV della famiglia Access – Beckman Coulter con i sistemi Abbott diagnostici
 in: LIGAND ASSAY 2005 – relazioni e poster
 Ligandassay 2005; vol, 10 n. 3: 252
- 99) Vignati G.
 Sessione: Patologie prostatiche: PSA e dintorni
 R10 – Standardizzazione delle misure di PSA
 in: LIGAND ASSAY 2006 – relazioni e poster
 Ligandassay 2006; vol, 11 n. 3: 238

- 100) Vignati G, Giovanelli L.
Standardizzazione della misura di PSA: realtà di nome o di fatto?
in: LIGAND ASSAY 2006 – relazioni e poster
Ligandassay 2006; vol, 11 n. 3: 295
- 101) Vignati G, Chiecchio A, Giovanelli L, Meloncelli C, Osnaghi B
Utilizzo di diverse matrici biologiche (siero e plasma) per alcuni parametri immunochimici su
Access2 Immunoassay System: approccio metodologico e analisi dei risultati
in: LIGAND ASSAY 2006 – relazioni e poster
Ligandassay 2006; vol, 11 n. 3: 296
- 102) Vignati G, Mayr A, Larcher C, Griebmair A, Kafman E, Santer P.
Confronto dei metodi di dosaggio per epatite B, Epatite C, ed HIV della famiglia Access –
Beckman Coulter con i sistemi Abbott diagnostici
in: LIGAND ASSAY 2006 – relazioni e poster
Ligandassay 2006; vol, 11 n. 4: 366-372
- 103) Sandri MT, Zorzino L, Radice D, Matei V, Cerri A, Rosatelli T, Campo B, Micca G, Vignati G.
Total PSA measurement: comparison of 6 automated assays
Poster W088 a: IFCC-FESCC-EUROMEDLAB 2007 – Amsterdam 3-7 June 2007
Clin Chem Lab Med 2007; 45: Special Supplement S358
- 104) Vignati G.
Sessione: I marcatori tumorali come guida alla PET
R02 – Standardizzazione dei saggi immunometrici per marcatori tumorali
in: LIGAND ASSAY 2007 – relazioni e poster
Ligandassay 2007; vol, 12 n. 3: 176
- 105) Vignati G, Giovanelli L, Giraldo C, Motta L, Osnaghi B, Pastori E.
Confronto tra diversi sistemi automatizzati per il dosaggio di IgM specifiche del complesso
TORCH
in: LIGAND ASSAY 2007 – relazioni e poster
Ligandassay 2007; vol, 12 n. 3: 253
- 106) Vignati G, Maronati A.
Diagnostica allergologica e celiachia: un modello di consolidamento organizzativo e di
contenimento dei costi
in: LIGAND ASSAY 2007 – relazioni e poster
Ligandassay 2007; vol, 12 n. 3: 254
- 107) Petersson CJ, Vignati G, Ahlstedt S, Ytterstrom-Ahlstedt U, Borres M.
Can specific IgE testing in primary care be cost saving?
Abstract of the XX World Allergy Congress™, Bangkok 2-6 December 2007
World Allergy Organization Journal November 2007; S96-S97

- 108) Vignati G, Giovanelli L.
Standardization of PSA measures: a reappraisal and a experience with WHO calibration of Beckman Coluter Access Hybritech total and free PSA
The International Journal of Biological markers 2007; 22 (4) 295-301
- 109) Vignati G, Chiecchio A, Osnaghi B, Giovanelli L, Meloncelli C.
Utilizzo di diverse matrici biologiche (siero e plasma) per alcuni parametri immunochimici su Access2 Immunoassay System: approccio metodologico e analisi dei risultati
Ligandassay 2007; vol, 12 n. 4: 306-315
- 110) Scarpellini M, Lurati A, Vignati G, Marrazza MG, Telese F, Re K, Bellistri A.
Biomarkers, type II collagen, glucosamine and chondroitin sulfate in osteoarthritis follow-up: the "Magenta osteoarthritis study"
J Orthopaed Traumatol 2008; 9: 81 - 7
- 111) Osnaghi B, Vignati G
Sessione: vecchi ormoni, nuove prospettive: dosaggio Access Inhibin A in totale automazione R13 - L'inibina A come possibile parametro integrativo nello screening della Sindrome di Down e nella valutazione delle infertilità maschili
in: LIGAND ASSAY 2008 – relazioni e poster
Ligandassay 2008; vol, 13 n. 2: 95
- 112) Vignati G, Chiecchio A, Giovanelli L, Meloncelli C, Osnaghi B
Different biological matrices (serum and plasma) utilization in consolidation processes: evaluation of seven Access® immunoassays
Clin Chem Lab Med 2008; 46(2): 264 – 70
DOI 10.1515/CCLM.2008.032
- 113) Vignati G, Fasolato A, Giovanelli L, Osnaghi B, Pastori E.
Utilità del'inibina A come parametro integrativo al Triplo test per lo screening della Sindrome di Down (Quadruplo test) nel secondo trimestre di gravidanza
in: LIGAND ASSAY 2008 – relazioni e poster
Ligandassay 2008; vol, 13 n. 2: 156
- 114) Vignati G, Giovanelli L.
La standardizzazione della misura del PSA: lo stato dell'arte e la nostra esperienza con lo standard WHO per i dosaggi di PSA totale e libero Access Hybritech Beckman Coulter
Ligandassay 2008; vol, 13 n. 3: 250-258
- 115) Vignati G, Fasolato A, Giovanelli L, Osnaghi B, Pastori E.
Utilità del'inibina A come parametro integrativo al Triplo test per lo screening della Sindrome di Down (Quadruplo test) nel secondo trimestre di gravidanza
Ligandassay 2009; vol, 14 n. 1: 69-74

- 116) Stephan C, Bangma C, Vignati G, Bartsch G, Lein M, Jung K, Philippe M, Semjonow A, Catalona WJ
20-25% lower PSA values with PSA test standardization after calibration to the WHO reference material – summary of 4 studies in 1100 patients
poster M-A185 a: IFCC-EFCC-EUROMEDLAB 2009 – Innsbruck, 7-11 June 2009
Clin Chem Lab Med 2009; 47: Special Supplement S168
- 117) Stephan C, Bangma C, Vignati G, Bartsch G, Lein M, Jung K, Philippe M, Semjonow A, Catalona WJ
20-25% lower concentrations of total and free prostate-specific antigen (PSA) after calibration of PSA assays to the WHO reference material – analysis of 1098 patients in four centers
The International Journal of Biological Markers 2009; 24 (2) 65-69
- 118) Vignati G.
Prostate specific antigen standardization: Making sense of the controversy
in: Modern Medicine: Urology Times Hands On - Ed. Andriole GL. March 01, 2009
[http// modernmedicine.urologytimes.com](http://modernmedicine.urologytimes.com)
- 119) Stephan C. for the Prostate Focus Group (Bangma C, Lein M, Jung K, Vignati G, Philippe M, Semjonow A, Catalona WJ)
WHO standardization of PSA tests: clinical consequences
Nature Review - Urology 2009; 6:303-305
- 120) Vignati G.
Sessione: recenti evoluzioni in immunometria: il sistema Versacell e il dosaggio TSH3-Ultra R21 – Versacell: un nuovo approccio al consolidamento in immunometria
in: LIGAND ASSAY 2009 – relazioni e poster
Ligandassay 2009; vol, 14 n. 3: 239
- 121) Vignati G, Fasolato A, Giraldo C, Motta L, Osnaghi B, Pastori E.
Versacell: caratteristiche e impatto sugli aspetti organizzativi di un laboratorio di immunochimica
in: LIGAND ASSAY 2009 – relazioni e poster
Ligandassay 2009; vol, 14 n. 3: 293
- 122) Vignati G, Giraldo C, Motta L, Osnaghi B, Pastori E.
TPHA screen: lo screening della sifilide in completa automazione
in: LIGAND ASSAY 2009 – relazioni e poster
Ligandassay 2009; vol, 14 n. 3: 294
- 123) Vignati G, Giraldo C, Motta L, Osnaghi B, Pastori E.
Sierologia del virus di Epstein-Barr: nuove determinazioni in chemiluminescenza in completa automazione
in: LIGAND ASSAY 2009 – relazioni e poster
Ligandassay 2009; vol, 14 n. 3: 295
- 124) Petersson CJ, Vignati G, Borres MP, Temporiti R, Fiocchi A, Duran E.
Sensitization profile in undiagnosed children with skin and respiratory allergy like symptoms in primary care
Poster 0200 a: XXI World Allergy Congress - WAC 2009, Buenos Aires (Ar); december 6-10, 2009

- 125) Vignati G.
Curatore sezione monografica: *Component Resolved Diagnosis (CRD): l'utilizzo dei componenti molecolari nella diagnostica allergologica in vitro*
Ligandassay 2010; vol, 15 n. 1: 11
- 126) Vignati G, Fasolato A, Maronati A.
La diagnostica molecolare in allergologia: la richiesta del clinico e la risposta del laboratorio; un approccio operativo utilizzando i test riflessi
Ligandassay 2010; vol, 15 n. 1: 66-75
- 127) Vignati G.
Sessione: Diagnostica integrata nello screening prenatale
R07 – La medicina di laboratorio garante della qualità nelle indagini biochimiche
in: LIGAND ASSAY 2010 – relazioni e poster
Ligandassay 2010; vol, 15 n. 3: 215-216
- 128) Zethraeus N, Petersson CJ, Dozzi M, Borres MP, Vignati G, Fiocchi A.
Health-care cost reduction resulting from primary-care allergy testing in children in Italy
Italian Journal of Pediatrics 1020; 36: 61 – 7
<http://www.ijponline.net/content/36/1/61>
- 129) Vignati G
The Lab of the Future – Today
Medical Solutions May 2011; 44-7
www.siemens.com/healthcare-magazine
- 129) Sandri MT, Zorzino L, Radice D, Matei V, Cerri A, Rosatelli T, Campo B, Micca G, Vignati G.
tPSA Half-Life After Prostatectomy: Evaluation of Early Variations of Serum Concentration and Comparison Between Different Methods.
Poster a: **IFCC Worldlab 2011 – Berlin May 15-20, 2011**
- 130) Petersson CJ, Vignati G, Borres MP.
Impact of IgE antibody determinations on the therapy choices made by primary care physicians for patients with allergy-like symptoms
Poster a: XXII World Allergy Congress - WAC 2011, Cancun (Mex); december 4-8, 2011
- 131) Vignati G.
PSA totale: il mito dei 4 ng/mL dentro e fuori il laboratorio
Ligandassay 2011; vol. 16 n.4: 303 – 6
- 132) Vignati G, Fasolato A, Motta L, Pastori E.
Valutazione analitica e clinica di alcuni allergeni molecolari sul sistema Immulite 2000XPi
in: LIGAND ASSAY 2012 – relazioni e poster
Ligandassay 2012; vol, 17 n. 2: 237

- 133) Rosso R, Motta L, Vignati G.
Valutazione comparativa di un metodo enzimatico per la misurazione degli acidi biliari coniugati totali sul sistema Olympus AU 2700 rispetto ad una metodica radioimmunologica
in: LIGAND ASSAY 2012 – relazioni e poster
Ligandassay 2012; vol, 17 n. 2: 237
- 134) Scarpellini M, Lurati A, Vignati G, Marrazza MG, Telese F, Re K, Bellistri A.
Ruolo dei biomarcatori osteoarticolari nel follow-up dell'osteoartrite: lo studio “Magenta Osteoarthritis”
Ligandassay 2013; vol.17 n.3: 289 – 96
- 135) Vignati G, Fasolato A, Motta L, Pastori E.
Valutazione analitica e clinica di alcuni allergeni molecolari sul sistema Immulite 2000 XPi
Ligandassay 2013; vol.17 n.3: 297 – 305
- 136) Vignati G, Fortunato A.
L'immunochimica tra integrazione e consolidamento
Ligandassay 2013; vol. 18 n.1: 8 – 10
- 137) Rosso R, Motta L, Vignati G.
Valutazione comparativa di un metodo enzimatico automatizzato per la misurazione degli acidi biliari coniugati totali rispetto ad una metodica radioimmunologica
Ligandassay 2013; vol. 18 n.1: 73 – 8
- 138) Fortunato A, Vignati G.
L'automazione
in: Dotti C, Fortunato A (eds). Le analisi immunometriche: basi teoriche e applicazioni cliniche
Piccin Nuova Libreria S.p.A, Padova 2014; 7: 195 - 244
- 139) Vignati G.
Metodiche di laboratorio per la rilevazione dei biomarcatori
in: Scarpellini M. (ed). Osteoartrosi: dal danno tissutale alla condroprotezione
Sinapsis, San Donato Milanese (MI) 2015; 4: 89 – 101
- 140) Rosso R, Motta L, Vignati G, Fortunato A.
Il “dogma” dell'attività reninica plasmatica: sostituibile dalla misura della concentrazione di renina?
Ligandassay 2015; vol. 20 n.1: 31 – 40
- 141) Fortunato A, Vignati G.
Iperaldosteronismo e rapporto aldosterone/renina: indicazioni per un corretto utilizzo
Ligandassay 2015; vol. 20 n.1: 31 – 40
- 142) Vignati G.
L'utilizzo dei metodi immunochimici orienta l'organizzazione trasversale del laboratorio?
Ligandassay 2015; vol. 20 n.2: 91 – 2

<p>Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A.A. 1979 / 1980 : Validità dei test endocrini nel riconoscimento precoce del ritardo di crescita intrauterina del feto. - A.A. 1980 / 1981 : Metabolismo del ferro nel paziente in trattamento dialitico cronico: alcuni parametri chimico clinici. - A.A. 1982 / 1983 : Dosaggio dei recettori ormonali per estrogeni e progestinici su tessuto neoplastico: confronto fra tecnica radiochimica su omogenato di tessuto con impiego di diversi traccianti radioattivi e tecnica istochimica con traccianti fluorescenti. - A.A. 1986 / 1987 : Valutazione analitica ed applicazione clinica di un metodo di dosaggio dell'attività reninica plasmatica con identificazione degli intervalli di riferimento nell'infanzia e nell'adolescenza. - A.A. 1991 / 1992 : Esperienze preliminari con tecniche luminescenti applicate al laboratorio endocrinologico. - A.A. 1991 / 1992 : Valutazione analitica di un sistema automatico per dosaggi immunochimici - A.A. 1995 / 1996 : Significato diagnostico della misurazione in vitro delle IgG4 specifiche nelle allergie alimentari - A.A. 1995 / 1996 : Andamento di alcuni parametri biochimici in corso di crisi disriflessiche in pazienti mielolesi. <p>* Correlatore esterno per tesi di laurea svolte presso il Centro Malattie Endocrine e Metaboliche del Presidio Ospedaliero di Magenta - Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile di Legnano" in collaborazione con l'Università di Milano, Facoltà di Farmacia - Scuola di Specializzazione in Endocrinologia Sperimentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A.A. 1998 / 1999: Valutazione delle prestazioni analitiche e diagnostiche della determinazione del PSA complessato (cPSA) nello studio delle patologie prostatiche. - A.A. 1999 / 2000: Valutazione analitica e clinico diagnostica di due metodiche in automazione totale per la determinazione degli autoanticorpi tiroidei (Ab anti-tireoglobulina e Ab anti-perossidasi tiroidea) <p>* Correlatore esterno per tesi di laurea svolte presso il Centro Malattie Endocrine e Metaboliche del Presidio Ospedaliero di Magenta - Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile di Legnano" in collaborazione con l'Università di Milano, Facoltà di Scienze - Corso di Laurea in Scienze Biologiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A.A. 1999 / 2000: Valutazione analitica e diagnostica di alcuni marcatori biologici urinari nelle neoplasie vescicali. - A.A. 2001 / 2002: Nuovi approcci alla diagnostica allergologica "in vitro" in età pediatrica - A.A. 2006 / 2007: Diagnosi di infezione da patogeni del complesso TORCH (Toxoplasma, Rubella, Citomegalovirus) nella donna gravida: confronto tra diversi sistemi Automatizzati per il dosaggio di IgM specifiche <p>* Correlatore esterno per tesi di laurea svolte presso il Centro Malattie Endocrine e Metaboliche del Presidio Ospedaliero di Magenta - USSL n. 35 in collaborazione con l'Università di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Diploma Universitario per Tecnico di Laboratorio Biomedico :</p> <ul style="list-style-type: none"> - A.A. 1995 / 1996 : Valutazione analitica di un sistema automatico per il dosaggio della Proteina Cationica degli Eosinofili (ECP), da inserire nella routine clinico – analitica corrente. - A.A. 1996 / 1997 : Valutazione analitica di due nuovi marcatori biologici, BTA-TRAK e NMP22, nello studio delle neoplasie vescicali. <p>* Correlatore esterno per tesi di laurea svolte presso il Centro Malattie Endocrine e Metaboliche del Presidio Ospedaliero di Magenta - Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile di Legnano" in collaborazione con l'Università di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Diploma Universitario per Tecnico di Laboratorio Biomedico :</p> <ul style="list-style-type: none"> - A.A. 1998 / 1999 : Valutazione delle caratteristiche analitiche e delle capacità diagnostiche di un nuovo metodo per la determinazione del PSA complessato (cPSA)
---	--

<p>Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare)</p>	<p>- A.A. 2001 / 2002: Valutazione analitica e organizzativa di un nuovo metodo di determinazione delle IgE specifiche applicato ad uno strumento di immunochimica ad elevata automazione.</p> <p>Dal 18.06.1997 è membro del Comitato di Coordinamento di ELAS Italia - European LigandAssay Society e membro del Comitato di Redazione di LIGANDASSAY, rivista ufficiale di ELAS Italia. Dal marzo 2001 è membro del Comitato Scientifico della edizione italiana di GALA (Journal of the Association for Laboratory Automation).</p> <p>Dal 01.01.2005 è direttore scientifico della rivista LIGANDASSAY.</p> <p>Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. (142, come da dettaglio in Allegato 1)</p> <p>Ha partecipato ad oltre un centinaio di iniziative congressuali in veste di relatore e/o moderatore</p>
---	--